

**A T T I**  
**DELLA**  
**SOCIETÀ TOSCANA**  
**DI**  
**SCIENZE NATURALI**

**RESIDENTE IN PISA**

**MEMORIE - SERIE B**  
**VOL. LXXVII - ANNO 1970**

---

**PROCESSI VERBALI 1970**

## I N D I C E

NOMELLINI E., MILANESI Q. - Variazioni ritmiche nell'assorbimento della emoglobina nella banda di «Soret» . . . . .	Pag. 1
GARBARI F. - Il genere <i>Brimeura Salisb. (Liliaceae)</i> . . . . .	» 12
LAZZERONI GIOVANNA - Ricerche sugli pseudoscorpioni. VIII. Su alcune interessanti specie raccolte allo Scoglio d'Affrica (Arcipelago Toscano) . . . . .	» 37
ONNIS A. - Il numero cromosomico di « <i>Althenia filiformis</i> » Petit . . . . .	» 51
GIUSTI F. - Notulae Malacologicae. X. <i>Testacelloides</i> Wagner e <i>Testacella (Testacelloides) gestroi</i> Issel, un buon sottogenere ed una buona specie della Sardegna . . . . .	» 56
GIUSTI F. - Notulae Malacologicae. X. Alcune nuove specie di molluschi terrestri dell'isola di Sardegna . . . . .	» 67
PAOLI G. - Determinazione del gruppo sanguigno del sistema ABO in scheletri egiziani d'età dinastica . . . . .	» 88
GARBARI F., TORNADORE N. - The genus <i>Ornithogalum</i> L. ( <i>Liliaceae</i> ). I. <i>Ornithogalum kochii</i> Parl.: morphological and cytotypical analysis . . . . .	» 101
GARBARI F. - <i>Pseudomuscari</i> , nuovo genere di <i>Liliaceae</i> . . . . .	» 112

### PROCESSI VERBALI

Adunanza del 15 gennaio 1970 . . . . .	Pag. 113
Adunanza del 12 marzo 1970 . . . . .	» 115
Adunanza del 14 maggio 1970 . . . . .	» 117
Adunanza del 12 novembre 1970 . . . . .	» 118
Adunanza straordinaria del 10 dicembre 1970 . . . . .	» 119
<i>Statuto</i> . . . . .	» 121
<i>Regolamento</i> . . . . .	» 127
<i>Elenco dei soci per l'anno 1970</i> . . . . .	» 131

F. GARBARI (\*)

*PSEUDOMUSCARI*, NUOVO GENERE DI LILIACEAE

(SOMMARIO)

E' stata prospettata e discussa, nel quadro sistematico delle *Muscareae* e delle *Hyacintheae*, la posizione del nuovo genere *Pseudomuscari* Garbari & Greuter, Taxon, **19** (3): 334. 1970 (Typus: *Pseudomuscari azureum* (Fenzl) Garbari & Greuter, l.c.), al quale sono state riferite 11 specie in precedenza attribuite variamente ai generi *Muscari* Miller, *Hyacinthus* L., *Bellevalia* Lapeyr., *Hyacinthella* Schur.

Eccone l'elenco:

1. *Pseudomuscari acutifolium* (Boiss.) Garbari, comb. nova (= *Muscari acutifolium* Boiss., Fl. Orient., **5**: 300. 1884);
2. *Pseudomuscari apertum* (Freyn & Conrath) Garbari, comb. nova (= *Muscari apertum* Freyn & Conrath, Bull. Herb. Boiss., **5**: 194. 1896);
3. *Pseudomuscari azureum* (Fenzl) Garbari & Greuter, Taxon, **19** (3): 334. 1970 (= *Muscari azureum* Fenzl, Del. Sem. Horti Vindob. 1858: 4. 1858);
4. *Pseudomuscari chalusicum* (Stuart) Garbari, comb. nova (= *Muscari chalusicum* Stuart, R. H. S. Lily Year Book, **30**: 125. 1967);
5. *Pseudomuscari coeleste* (Fomin) Garbari, comb. nova (= *Muscari coeleste* Fomin, Monit. Jard. Bot. Tiflis, **9**: 11. 1908);
6. *Pseudomuscari coeruleum* (A. Los.) Garbari, comb. nova (= *Muscari coeruleum* A. Los., Fl. U.S.S.R., Addenda III, 745. 1935);
7. *Pseudomuscari forniculatum* (Fomin) Garbari, comb. nova (= *Muscari forniculatum* Fomin, Monit. Jard. Bot. Tiflis, **9**: 11. 1908);
8. *Pseudomuscari inconstriatum* (K. H. Rechinger) Garbari, comb. nova (= *Muscari inconstriatum* K. H. Rechinger, Arkiv. Bot. Stockh., **2**: 314. 1952);
9. *Pseudomuscari pallens* (M. B.) Garbari, comb. nova (= *Muscari pallens* M. B., Fl. Taur.-Cauc., **1**: 283. 1808);
10. *Pseudomuscari paradoxum* (Fisch. & Mey.) Garbari, comb. nova (= *Muscari paradoxum* Fisch. & Mey., Ind. Sem. Horti B. Petrop., **1**: 20. 1835);
11. *Pseudomuscari turkewiczii* (Woron.) Garbari, comb. nova (= *Hyacinthella turkewiczii* Woron., Not. Syst. Herb. H. P., **6**: 88. 1924).

---

(\*) Istituto Botanico dell'Università di Pisa.