

A T T I
DELLA
SOCIETÀ TOSCANA
DI
SCIENZE NATURALI
RESIDENTE IN PISA

MEMORIE - SERIE B
SUPPLEMENTO VOL. LXXXVI - ANNO 1979

ATTI XI CONGRESSO
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA MARINA

ORBETELLO 23 - 26 MAGGIO 1979

ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - PISA - 1980

La Biologia Marina
e la gestione della Fascia Costiera

INDICE

Gestione delle risorse di pesca nella fascia costiera

Giovanni BOMBACE - La gestione razionale delle risorse nella fascia costiera (<i>Introduzione al tema</i>)	pag. 3
Dino LEVI, M. Gabriella ANDREOLI - Nota metodologica introduttiva sulle indagini esplorative mediante attrezzature a strascico	» 6
Carlo FROGLIA, Giuliano OREL - Considerazioni sulla pesca a strascico nella fascia costiera delle tre miglia in Adriatico	» 17
Arturo BOLOGNARI - Creazione di zone di riposo biologico nei compartimenti marittimi italiani	» 26
Guglielmo CAVALLARO, Fortunato MUNAÒ, Franco ANDALORO, Francesca SOLDANO - La situazione della piccola pesca litorale nello stretto di Messina nel dodicennio 1967-78	» 30
Giovanni MARANO, Raffaele VACCARELLA, Nicola CASAVOLA, Giovanni BELLO - Pesca e banchi naturali di Lamellibranchi in Terra di Bari	» 34

Acque salmastre: biologia e acquacoltura

Giuseppe COLOMBO, Ireneo FERRARI, Victor U. CECCHERELLI, Gianni CAVALLINI, Remigio ROSSI - Fattori idrologici e struttura dei popolamenti planctonici e bentonici della Sacca degli Scardovari	» 41
Giulio RELINI, Eva PISANO - Popolamenti di substrato duro nelle lagune di Orbetello	» 48
Giulio RELINI, Giorgio MATRICARDI - I Cirripedi Toracici delle lagune di Orbetello	» 55
Eva PISANO - Osservazioni sistematico-ecologiche su alcuni Briozoi della laguna di Orbetello	» 58
Giovanni DIVIACCO - Remarks on Crustaceans Amphipods of the Orbetello laggons (Grosseto)	» 62
Giorgio MATRICARDI - Echinodermi della laguna di Orbetello	» 65
Daniele BEDULLI, Elisabetta PERETTI - Recent development of the macrobenthos in a brackish lagoon of the Po river delta	» 69
Attilio SOLAZZI - Il fitoplancton: interazioni tra acque costiere e acque salmastre	» 73
Francesco CINELLI - Possibilità di reale sfruttamento dei vegetali marini delle coste italiane	» 77
Gianni CAVALLINI, Francesco PAESANTI - Nota sul ciclo annuale delle caratteristiche idrologiche e della concentrazione in Clorofilla-A fitoplanctonica della Sacca degli Scardovari (Delta del Po)	» 80
Claudio TOLOMIO, Mara MARZOCCHI, Attilio SOLAZZI, Fabio CAVOLO, Clara SALAFIA - Popolamenti fitoplanctonici in una stazione antistante il delta del Po	» 83
Claudio TOLOMIO, Fabio CAVOLO, Paolo FAVERO, Mara MARZOCCHI, Attilio SOLAZZI - Delta del Po. II. Ricerche fitoplanctoniche e idrologiche nella Sacca del Canarin (nov. 1977 - ott. 1978)	» 84
Maria Grazia MAZZOCCHI, Ireneo FERRARI - Variazioni a lungo e a breve termine dello zooplancton nella Sacca del Canarin (Delta del Po)	» 85

Serena FONDA UMANI, Mario SPECCHI - Dati quantitativi sullo zooplancton raccolto presso le due bocche principali della laguna di Grado (Alto Adriatico)	» 89
Costanzo M. DE ANGELIS - Situazione e prospettive dell'acquacoltura lungo le coste della Toscana	» 94
Mario GIANNINI, Roberto VITALI, Gilberto GANDOLFI - Studio quantitativo sul popolamento ittico di un ambiente salmastro del delta del fiume Po (Sacca del Canarin)	» 100
Anna R. CHIEREGATO, Ireneo FERRARI, Remigio ROSSI - Il regime alimentare degli stadi giovanili di orata, branzino, botolo e lotregano nella Sacca di Scardovari	» 104
Claudio COSTA, Roberto MINERVINI - Le specie ittiche del lago di Sabaudia di prevalente interesse economico. Nota I. Una metodica per l'allevamento intensivo di <i>Dicentrarchus labrax</i> (L.) e <i>Diplodus sargus</i> (L.)	» 108
Lia PAGGI, Paola ORECCHIA, Gabriella CANCRINI, Nicola CATALINI, Roberto MINERVINI - Le specie ittiche del lago di Sabaudia di prevalente interesse economico. Nota II. Osservazioni parassitologiche	» 112
Febo LUMARE - Studio comparativo di metodologie di riproduzione indotta in <i>Penaeus kerathurus</i> Forskål 1775 (Decapoda, Natantia)	» 114
Giovanni PALMEGIANO, Marco G. SAROGLIA - Utilizzazione di scarichi termici in crostaceicoltura. Rapporto tra tasso di accrescimento e « carrying capacity »	» 123
Paolo BREBER, Giovanni B. PALMEGIANO - Uova di <i>Sepia officinalis</i> seminate nella laguna di Lesina a scopo di pesca: prime esperienze	» 127
Victor U. CECCHERELLI, Aurora PRATI, Vittorio GAIANI - Note sull'accrescimento e la produzione di <i>Mytilus galloprovincialis</i> Lamk in un banco naturale della Sacca di Scardovari	» 134
Corrado PICCINETTI, Gabriella PICCINETTI MANFRIN - La pialassa ravenne: ambiente vallivo da risanare	» 138

Inquinamento costiero: fonti, natura ed effetti

Joseph BERGERARD - Consequences ecologiques de la pollution pétrolière due au naufrage de l'« Amoco Cadiz » sur le côtes de Bretagne	» 143
Dan MANOLELI - Des modifications survenues ces 30 dernières années dans la composition de la faune benthique du littoral roumain (Mer Noire)	» 152
Anna M. BONVICINI PAGLIAI, Roberto CREMA, Edmondo IOANNILLI, Mauro BERTONATI, Romeo CIRONI, Roberto VITALI - Caratteristiche strutturali del macrobenthos della fascia infralitorale antistante la centrale di Torre Valdaliga (Civitavecchia)	» 160
Edmondo IOANNILLI, Roberto CREMA, Anna M. BONVICINI PAGLIAI, Mauro BERTONATI, Romeo CIRONI, Roberto VITALI - Qualità dell'acqua e comunità fitoplanctoniche in rapporto allo scarico termico della centrale termoelettrica di Torre Valdaliga (Civitavecchia)	» 168
Roberto CREMA, Edmondo IOANNILLI, Anna M. BONVICINI PAGLIAI, Mauro BERTONATI, Romeo CIRONI, Roberto VITALI - Chimica fisica delle acque e produttività primaria nel tratto di mare antistante la centrale termoelettrica di Piombino	» 182
Mario INNAMORATI, Adriana BOCHICCHIO, Roberto GABBRIELLI, Carlo LENZI GRILLINI - Effetti dell'incremento termico artificiale nel mare di Torre del Sale (Golfo di Follonica). Primi risultati	» 190

Romano FERRARA, Alfredo SERITTI, Stefano DE RANIERI, Antonio PETROSINO, Giovanni DEL CARRATORE, Maurizio TORTI - Distribuzione dei metalli pesanti nelle acque costiere della Toscana Settentrionale .	» 199
Enzo ORLANDO, Marina MAURI - Esperienze in laboratorio sull'accumulo di manganese in <i>Donax trunculus</i> L. (Bivalvia)	» 204
Marina MAURI - Incorporazione del manganese e del ferro nella conchiglia di <i>Donax trunculus</i> L. (Bivalvia)	» 211
Cristina NASCI, Valentino U. FOSSATO - Studio sulla fisiologia dei mitili e sulla loro capacità di accumulare idrocarburi e idrocarburi clorati	» 216
Giancarlo FAVA, Eugenio CROTTI - Effetto paradossale di un detersivo a base di LAS in <i>Tisbe holothuriae</i> Humes (Copepoda Harpacticoida) .	» 219
Angelo STRUSI, Pietro PANETTA, Raffaele SERIO - Correlazione tra le cariche batteriche ed i nutrienti nei mari di Taranto	» 223

Conoscenza e promozione dell'ambiente costiero

Robert B. CLARK - Monitoring change in the marine environment . . .	» 229
Michele SARA' - Il ruolo dei Poriferi nell'ecosistema marino litorale . .	» 248
Patrizia CASALI, Gabriella MANFRIN, Anna Rosa SCARANI, Nadia TEGACCIA - Dati preliminari sull'ecologia di una zona costiera dell'Adriatico .	» 254
Silvano RIGGIO, Giovanni DI PISA - Indagini preliminari sui patterns di insediamento dei popolamenti bentonici nel porto di Palermo . .	» 258
Anna M. COGNETTI VARRIALE - Su due Policheti Owenidi di sabbie infralitorali del golfo di Follonica	» 263
Riccardo CATTANEO, Sebastiano GERACI - Il popolamento a Briozoi (Cheilostomata) della prateria a <i>Posidonia</i> di Procchio (Isola d'Elba) . .	» 268
Mario INNAMORATI, Marta DE POL SIGNORINI - Spettri della radiazione visibile sottomarina nel Mar Ligure	» 269
Carlo LENZI GRILLINI, Ferdinando BUDINI GATTAI - Comunità fitoplantoniche del porto di Livorno e delle acque costiere antistanti . .	» 273
Armando BATTIATO, Mario CORMACI, Giovanni FURNARI, Blasco SCAMMACCA - Osservazioni preliminari sulla zonazione dei popolamenti fitobentonici di substrato duro della penisola della Maddalena (Siracusa)	» 278
Raffaele OLIVOTTI - Rimozione di alcuni metalli pesanti dalle acque residue urbane mediante consueti trattamenti di depurazione . . .	» 279
Giuseppe COGNETTI - Prospettive per una migliore tutela delle acque dopo l'approvazione della legge del 24 dicembre 1979 n° 650 . . .	» 291
Luigi BOITANI, G. Domenico ARDIZZONE - Interventi locali e approccio integrato in una strategia di conservazione del Mediterraneo .	» 294

Insedimenti su substrati duri artificiali

Alvise BARBARO, Mario CHIEPPA, Antonia FRANCESCON, Giulio RELINI, Angelo TURSÌ - Le repliche nello studio del fouling	» 301
Carla MORRI - Remarques sur les Hydriaires vivants dans les salissures biologiques de quelques centrales thermo-électriques côtières italiennes	» 305
Giulio RELINI, Carlo N. BIANCHI - Prime osservazioni sul fouling della centrale termoelettrica di Torvaldaliga (Civitavecchia)	» 308
Giovanni DIVIACCO - Amphipods of fouling in the conduits of the electric power station of Torvaldaliga (Civitavecchia)	» 312

Carlo N. BIANCHI - Note préliminaire sur les Polychètes Serpuloidea (Annélides) de substrats artificiels immergés dans le Golfe de Gênes	» 316
Eva PISANO - Osservazioni preliminari sui Briozoi di substrati artificiali immersi nel piano infralitorale del promontorio di Portofino (Mar Ligure)	» 320

Attività subacquee e loro ruolo nella ricerca biologica in mare

Eugenio FRESI - Attività subacquee e loro ruolo nella ricerca biologica marina	» 325
Francesco CINELLI, Eugenio FRESI - Contributo alla valutazione dell'effettiva incidenza della pesca subacquea sul patrimonio biologico delle acque costiere italiane	» 330
Paolo COLANTONI - Problemi legali e amministrativi dell'immersione scientifica	» 339

Varia

Lodovico GALLEN, Ursula SALGHETTI, Paolo TONGIORGI - Ricerche sui predatori dei mitili. La progressione della predazione nel policlade <i>Stylochus mediterraneus</i>	» 349
Patrizia NARDI, Marco NIGRO, Paolo TONGIORGI - Ricerche sui predatori dei mitili. Il gasteropode perforatore <i>Ocenebrina edwardsii</i>	» 353
Paolo M. BISOL, Vittorio VAROTTO, Bruno BATTAGLIA - Variabilità genetica di tre popolazioni del copepode arcticoide <i>Tisbe bulbisetosa</i>	» 357
Massimiliano CERVELLI, Giancarlo FAVA - Variabilità genetica in <i>Tisbe bulbisetosa</i> (Copepoda, Harpacticoida) di tre lagune adriatiche	» 360
Milena MARINI, Ivan BENEDETTI - Considerazioni sulla variabilità di alcuni sistemi di neuroni in Teleostei appartenenti alla stessa famiglia	» 363
Anna M. BOLOGNANI FANTIN, ENZO OTTAVIANI, Lorenzo BOLOGNANI, Antonella FRANCHINI, Massimo MASSERINI - Studio istofunzionale dell'apparato digerente di <i>Murex brandaris</i> e <i>Murex trunculus</i>	» 366
Gilberto GANDOLFI, Remigio ROSSI, Paolo TONGIORGI, Paolo VILLANI - Osservazioni sulla montata delle ceche (<i>Anguilla anguilla</i> L.) alla foce dell'Arno (ottobre 1978 - maggio 1979)	» 370
Maurizio WURTZ - I cefalopodi raccolti nel Mar Ligure durante la campagna di pesca batiale 1977-78	» 374
Stefano DE RANIERI - La maturità sessuale nelle femmine di <i>Mullus barbatus</i> L. nell'Alto Tirreno	» 378
Giorgio FANCIULLI, Lidia RELINI ORSI - Biologia di <i>Phycis blennioides</i> Brunn. 2. Rapporto sessi e osservazioni sulla maturità sessuale	» 383
Marino VACCHI, Lidia RELINI ORSI - Alimentazione di <i>Chimaera monstrosa</i> L. sui fondi batiali liguri	» 388
Silvano FOCARDI, Lucia FALCIAI, Cristina GAMBÌ, Valeriano SPADINI - Alimentazione di <i>Mullus barbatus</i> nel Mar Tirreno	» 392
Laura ROTTINI SANDRINI - Valutazione statistica della variabilità intraspecifica in tre popolazioni mediterranee di <i>Muggiaea kochi</i> Will (Siphonophora, Calyophorae)	» 396
Salvatore CACCAMESE, Roberto AZZOLINA, Mario CORMACI, Giovanni FURNARI - Attività antimicrobica in alcune alghe della costa orientale della Sicilia	» 397
Stellario CREAZZO - Nota sulla distribuzione delle correnti di gradiente nel basso Tirreno	» 398

INSEDIAMENTI SU SUBSTRATI DURI ARTIFICIALI

G. DIVIACCO

AMPHIPODS OF FOULING IN THE CONDUITS OF THE ELECTRIC POWER STATION OF TORVALDALIGA (CIVITAVECCHIA) (*)

Riassunto — *Gli Anfipodi del fouling nelle condotte della Centrale termoelettrica di Torvaldaliga (Civitavecchia)*. Su pannelli di cemento amianto immersi nelle condotte della Centrale termoelettrica di Torvaldaliga sono state rinvenute 26 specie di Anfipodi, ma solo una minima parte di esse è risultata importante quantitativamente. Tra queste ultime, tutte comuni in molte associazioni fouling, ha nettamente dominato *Jassa falcata* (Montagu), che con i suoi tubi ha costituito in alcuni periodi la parte principale dell'insediamento. Nel complesso la fauna anfipodologica dei canali della Centrale si discosta da quella nota per il tratto di costa antistante e per il vicino Porto di Civitavecchia.

Abstract — 26 species of Amphipods have been collected on asbestos cement panels immersed in the conduits of the electric power station of Torvaldaliga, but only few of them have resulted quantitatively important. *Jassa falcata* (Montagu) was the most abundant species and its tubes sometimes covered all the surface of the panels. Amphipodological fauna of this power station differs from that described in literature for the near Civitavecchia harbour and for the coast close to the power station.

Key words — Amphipods, electric power station, fouling.

The examination of cement asbestos panels of standard dimension (200 x 300 x 4 mm) immersed for 1, 3, 6, 9 and 12 months in 6 stations placed in the conduits of cooling water circulation of the electric power station of Torvaldaliga has permitted to find 26 species of Amphipods: *Ampelisca serraticaudata* Chevreux, *Amphithoe ramondi* (Audouin), *Cymadusa crassicornis* (A. Costa), *Microdeutopus* sp., *Apherusa chiereghinii* G. Soika, *Corophium acutum* Chevreux, *Corophium insidiosum* Crawford, *Corophium sextonae* Crawford, *Erichthonius* sp., *Dexamine spiniventris* (Costa), *Dexamine spinosa* (Montagu), *Elasmopus rapax* Costa, *Maera inaequipes* (Costa), *Jassa falcata* (Montagu), *Leucothoe spinicarpa* (Abildgaard), *Lysianassa bispinosa* (Della Valle), *Lysianassa longicornis* Lucas, *Pereionotus testudo* (Montagu), *Gammaropsis* sp., *Podocerus variegatus* Leach, *Stenothoe valida* Dana, *Hyale camptonyx* (Heller), *Hyale schmidtii* (Heller), *Caprella acanthifera* Leach, *Caprella dilatata* Kroyer, *Caprella equilibra* Say. Information on their distribution and ecology will be given in a successive note; only the most abundant species, that are the most frequent in coastal fouling community, are considered here.

Laboratori di Biologia Marina ed Ecologia Animale, Istituto di Anatomia Comparata dell'Università, via Balbi 5, Genova.

(*) Research carried out under a contract between the Genova University and the CRTN-ENEL.




Fig. 1 - Density of Amphipods tubes (mainly of *J. falcata*) on panels immersed for 1 month (above) and for 3, 6, 9 and 12 months (below).

The 6 stations were placed along two parallel conduits, in three different environmental conditions:

- a) intake channels, with a high water speed and light absence (stat. A and D);
- b) basins at the end of the intakes, with a lower water speed and presence of light (stat. B and E);
- c) discharge zones (outfalls), with presence of light and high temperature and turbulence (stat. C and F).

For further information on the environment and on the general methods, see RELINI and BIANCHI (1979).

The station with the highest number of species (station B) is one of the two situated in the basins at the end of the intakes, while the smallest presence was found in the stations at the end of discharge canals.

Probably in the intakes the strong hydrodynamism and the scarce light, that determines a reduction of the algae settlement, are not favourable to the presence of some species. Near to the outfalls the hydrodynamism, the residues of chemical treatment and the high summer temperature greatly impede the presence of many of these animals.

J. falcata was the most abundant species and sometimes its tubes formed the prevalent part of the settlement. Also *C. equilibra* and *C. dilatata*, associated particularly to the Hydroids of genus *Tubularia*, were very abundant, while *S. valida* and *E. rapax* have been found in smaller number.

The tubes, mainly of *J. falcata*, have been counted (fig. 1). They were very abundant in the intakes, where nevertheless great differences between stations A and D have been observed, and very scarce in the discharge canals.

In some periods of the year the settlement was formed almost exclusively of tubes covering a great part of the substratum and reaching the highest density (700/dm²) on the panel immersed for 3 months (April-June) at the station D. When Hydroids were present, a disposition of the tubes laid upon the hydrorhyzae, used probably for their anchorage, was observed.

On the whole the Amphipods found in the conduits of this power station are well represented qualitatively, especially if compared with those of the electric power station of Vado Ligure (DIVIACCO, 1979), but the species quantitatively important are few and correspond to those typical of many coastal fouling communities. Amphipodological fauna of power station of Torvaldaliga is different to that described for the near Civitavecchia harbour (TARAMELLI and SCIPIONE, 1977) and for the

coast close to the power station (TARAMELLI RIVOSECCHI, 1969), mainly with regard to dominant species (*C. acutum*, *S. valida*, *C. equilibra*, *E-lasmopus pocillimanus* (Bate) at Civitavecchia and *A. ramondi*, *E. pocillimanus*, *H. schmidtii* at Torvaldaliga).

I wish to thank Prof. Giulio Relini having advised me and having permitted me to make this research and Prof. Sandro Ruffo having confirmed the identification of the species.

LITERATURE CITED

- DIVIACCO G. (1979) - I Crostacei Anfipodi del fouling nella Centrale termoelettrica di Vado Ligure (Savona). *Boll. Mus. Ist. Biol. Univ. Genova* (in press).
- RELINI G., BIANCHI C.N. (1979) - Prime osservazioni sul fouling della centrale termoelettrica di Torvaldaliga (Civitavecchia). *Atti Soc. tosc. Sci. nat., Mem., ser. B*, **86**, suppl., 308-311.
- TARAMELLI RIVOSECCHI E. (1969) - Ricerche sulle zoocenosi delle alghe fotofile e in particolare di *Halopteris scoparia* (L.) Sauv. a Tor Valdaliga (Civitavecchia). *Pubbl. Staz. Zool. Napoli*, **37**, 2° Suppl., 349-358.
- TARAMELLI E., SCIPIONE M.B. (1977) - Gli Anfipodi del Porto di Civitavecchia. *Atti IX Congr. Soc. It. Biol. Mar., Ischia*, 427-438.