

L. FAVILLI (*)

SEGNALAZIONE DI ZIGOLO GOLAROSSA
(*EMBERIZA LEUCOCEPHALOS* S.G. GMELIN, 1771)
PER LA TOSCANA MERIDIONALE
(PASSERIFORMES, EMBERIZIDAE)

Riassunto — Si segnala l'avvistamento di uno zigolo golarossa (*Emberiza leucocephalos*) avvenuto il 5.01.1990 in località Tombolo della Giannella (Orbetello, Grosseto; Rif. UTM 32TPN7904). La presente è l'ottava segnalazione accertata per la Toscana e la prima in questo secolo.

Abstract — *Report of pine bunting (Emberiza leucocephalos S.G. Gmelin, 1771) in Southern Tuscany (Passeriformes, Emberizidae).* The sighting of a pine bunting (*Emberiza leucocephalos*) in the Laguna di Orbetello (Orbetello, Grosseto: UTM Ref. 32TPN7904) is reported. It is the eighth report of this species in Tuscany and the first in this century.

Key words — Passeriformes, Emberizidae, *Emberiza leucocephalos*, Southern Tuscany.

Lo zigolo golarossa (*Emberiza leucocephalos* S.G. Gmelin, 1771) è una specie ad ampia distribuzione, presente in Asia orientale, dalla Siberia alla Mongolia, alla Cina settentrionale e alla Corea. Frequenta i margini delle foreste miste e di conifere, gli ambienti aperti incolti o coltivati, spesso in prossimità dei corsi d'acqua, dove nidifica tra la fine di maggio ed i primi di luglio.

Le popolazioni che abitano le zone meridionali dell'areale, sono sedentarie, mentre quelle che occupano le aree settentrionali, sono migratrici. I quartieri di svernamento sono situati in Medio Oriente, in Pakistan settentrionale, in India nord-occidentale, in Cina ed in Corea. Durante la migrazione, alcuni individui si spingono ad oriente fino al

(*) Dipartimento di Biologia Evolutiva, Università di Siena, Via Mattioli 4 - I-53100 Siena.

Giappone e ad occidente fino all'Italia, alla Francia ed alla Scozia (VAURIE, 1959; PAYNER e STORER, 1970; GEROUDET, 1980; FLINT *et al.*, 1984; ARMANI, 1985; HEINZEL, 1985; SIBLEY e MONROE, 1991), probabilmente portati fuori rotta da perturbazioni atmosferiche. In Italia, secondo gli autori più recenti (PERCO e VASCOTTO, 1975; MOLTONI e BRICHETTI, 1978; BRICHETTI e CAMBI, 1981, 1987; FELICETTI, 1983; BRICHETTI e MASSA, 1984), lo zigolo golarossa è specie di passo regolare, più frequente nelle regioni settentrionali, raro od occasionale al centro e nel meridione.

Per quanto riguarda la Toscana, la specie era ignota alla maggior parte dei vecchi autori (SAVI, 1827, 1874; ANONIMO, 1841; DEI, 1862, 1879; SALVADORI, 1872; ADEMOLLO, 1877; ADEMOLLO e DEI in GIGLIOLI, 1890; ARRIGHI GRIFFOLI in GIGLIOLI, 1890; BARGAGLI in GIGLIOLI, 1890; DEI in GIGLIOLI, 1890; PAULUCCI e MARI in GIGLIOLI, 1890; ARRIGHI GRIFFOLI, 1891, 1906; DAMIANI, 1899; MARTORELLI, 1906). Solo GIGLIOLI (1889, 1907) e ARRIGONI DEGLI ODDI (1929) ricordano sette esemplari catturati con sicurezza in regione, che attualmente sono conservati nel Museo Zoologico «La Specola», di Firenze (6) (A. NISTRI *com. pers.*) e nel Museo Zoologico di Roma (1) (R. CARLINI *com. pers.*): 1) Marradi, Febbraio 1874; 2-4) Prato, Novembre 1868, [5] Novembre 1878, [5 Settembre 1898]; 5) [S. Silvestro, Monte Morello] Firenze, 20 Ottobre 1881; 6) Impruneta, 12 Novembre 1882; 7) [Subbiano] Arezzo [2 Novembre 1889]. Dopo ARRIGONI DEGLI ODDI (1929), la presenza di questo emberizide non è più stata segnalata in Toscana.

Il 5 Gennaio 1990 tre esemplari di zigolo golarossa sono stati avvistati sul lato a mare del Tombolo della Giannella (Orbetello, Grosseto; riferimento UTM: 32TPN7904). Gli esemplari erano intenti ad alimentarsi sulla spiaggia, tra la vegetazione ad *Ammophila littoralis*. Allarmati, due di essi si sono immediatamente alzati in volo dirigendosi verso la Laguna di Orbetello. Il terzo è rimasto sulla duna, consentendo, così, di osservarne con cura le caratteristiche e di fotografarlo (Fig. 1); si trattava di un soggetto adulto, di sesso maschile, in abito invernale. Apparentemente in buone condizioni e per nulla intimorito, ha continuato a nutrirsi, lasciandosi avvicinare fino ad una decina di metri.

Questa segnalazione di zigolo golarossa, oltre ad essere l'ottava in assoluto per la Toscana, è la prima documentata in questo secolo. Essa consente di elevare a 266 il numero complessivo degli uccelli sino ad oggi notificati per la Laguna di Orbetello (per l'elenco avifaunistico cfr. CALCHETTI *et al.*, 1987; CIANCHI, 1993), e conferma l'importanza



Fig. 1 - Maschio di zigolo golarossa (*Emberiza leucocephalos* S.G. Gmelin, 1771) in abito invernale; Tombolo della Giannella (Orbetello, Grosseto), 05.01.1990.

di questo biotopo per la nidificazione, la sosta e lo svernamento di molte specie di uccelli, anche le più rare come, appunto, lo zigolo golarossa.

RINGRAZIAMENTI

Desidero esprimere i più sinceri ringraziamenti a F. Cianchi (Grosseto), S. Cianfanelli (Firenze), E. Gavetti (Torino) e a C. Giannella (Modena) per il prezioso aiuto nella ricerca bibliografica; ad A. Nistri (Firenze) e R. Carlini (Roma), per l'esame delle collezioni ornitologiche del Museo de «La Specola» di Firenze e del Museo Zoologico di Roma; al Prof. F. Giusti e al Dr. G. Manganelli (Siena) per aver riletto criticamente la presente nota.

BIBLIOGRAFIA

- ADEMOLLO A. (1877) - Ornitologia maremmana. Ristampa anastatica dell'edizione di Grosseto, 1877, 1-91, Sala Bolognese, 1980.
- ANONIMO (1841) - Indice dei volatili attualmente esistenti nell'I. e r. Museo suddetto. *Atti Accad. Sci. Siena Fisiocr.*, **10**: 256-259.
- ARMANI G.C. (1985) - Guide des passereaux granivores. Embérizinés. 1-416, 28 tt., Paris.

- ARRIGHI GRIFFOLI G. (1891) - Avifauna della Val di Chiana. 1-119, Siena.
- ARRIGHI GRIFFOLI G. (1906) - Nuove contribuzioni all'Avifauna della Val di Chiana. *Boll. Soc. zool. ital. Ser. II*, **7**: 165-179.
- ARRIGONI DEGLI ODDI E. (1929) - Ornitologia italiana. Ristampa anastatica dell'edizione di Milano, 1929, I-CLI+1-1046, 36 tt., Milano, 1986.
- BRICHETTI P., CAMBI D. (1981) - Uccelli. Enciclopedia sistematica dell'Avifauna italiana, **4**: 1081-1440, Milano.
- BRICHETTI P., CAMBI D. (1987) - Check-list degli Uccelli della Lombardia. *Sitta*, **5**: 35-47.
- BRICHETTI P., MASSA B. (1984) - Check-list degli Uccelli italiani. *Riv. ital. Ornitol.*, **54**: 3-37.
- CALCHETTI L., CIANCHI F., GIANNELLA C. (1987) - L'Avifauna della Laguna di Orbetello. *Picus*, **13**: 81-126.
- CIANCHI F. (1993) - Uccelli delle aree umide costiere della Toscana meridionale osservati dal 1960 ad oggi. In: Giusti F. (a cura di). La storia naturale della Toscana meridionale, in stampa, Milano.
- DAMIANI G. (1899) - Cenni sugli Uccelli dell'Elba della collezione Toscanelli. *Avicula*, **3** (17/18): 70-75; (19/20): 103-109.
- DEI A. (1862) - Catalogo degli Uccelli che si trovano nella provincia senese. 1-43, Siena.
- DEI A. (1879) - Aggiunte e correzioni al catalogo degli Uccelli che si trovano nella provincia senese già pubblicato nel 1872. *Il possidente in città e in campagna*, **8**: 79-86.
- FELICETTI A. (1983) - Segnalazione dalle Marche di zigolo golarossa *Emberiza leucocephala*. *Uccelli d'Italia*, **8**: 211.
- FLINT V.E., BOEHME R.L., KOSTIN Y.V., KUZNETSOV A.A. (1984) - A field guide to Birds of the USSR including Eastern Europe and Central Asia. 1-353, 48 tt., Princeton.
- GEROUDET P. (1980) - Les passeraux. III. Des pouillots aux moineaux. Troisième édition. 1-283, 48 tt., Paris.
- GIGLIOLI E.H. (1889) - Primo resoconto dei risultati della inchiesta ornitologica in Italia. Parte prima. Avifauna italiana. Elenco sistematico delle specie di Uccelli stazionarie o di passaggio in Italia con nuovi nomi volgari e colle notizie sin qui fornite dai collaboratori nella inchiesta ornitologica. I-VII+1-706, 1 carta geografica fuori testo, Firenze.
- GIGLIOLI E.H. (1890) - Primo resoconto dei risultati della inchiesta ornitologica in Italia. Parte seconda. Avifaune locali. Risultati della inchiesta ornitologica nelle singole provincie. I-LVIII+ 1-694, Firenze.
- GIGLIOLI E.H. (1907) - Secondo resoconto dei risultati della inchiesta ornitologica in Italia. Avifauna italiana. Nuovo elenco sistematico delle specie di uccelli stazionarie, di passaggio o di accidentale comparsa in Italia: coi nomi volgari, colla loro distribuzione geografica, con notizie intorno alla loro biologia, ed un esame critico delle variazioni e delle cosiddette sottospecie. I-XXIV+1-784, Firenze.
- HEINZEL H. (1985) - The concise Birds of Britain & Europe. An illustrated checklist. 1-64, London, Sydney, Auckland, Toronto.
- MOLTONI E., BRICHETTI P. (1978) - Elenco degli Uccelli italiani. *Riv. ital. Ornitol.*, **48**: 65-142.
- PAYNTER R.A. jr., STORER R. (1970) - Emberizinae, Catamblyrhynchinae, Cardinalinae, Thraupinae, Tersinae. In: PAYNTER R.A. jr. (Ed.) Check-list of Birds of the World. A

continuation of the Work of James L. Peters, **13**: 1-443, Cambridge.

PERCO F., VASCOTTO M. (1975) - Notizie ornitologiche dalla provincia di Trieste. *Riv. ital. Ornitol.*, **45**: 296-297.

SALVADORI T. (1872) - Fauna d'Italia. Uccelli. Ristampa anastatica dell'edizione di Milano, 1872, I-LVI+1-354, Bologna, 1971.

SAVI P. (1827) - Ornitologia Toscana. Ossia descrizione e storia degli Uccelli che trovansi nella Toscana. Con l'aggiunta delle descrizioni di tutti gli altri proprj al rimanente d'Italia. **1**: I-XLIV+1-302, Pisa.

SAVI P. (1874) - Ornitologia italiana. Opera Postuma. **2**: 1-485, Firenze.

SIBLEY C.G., MONROE B.L. jr. (1991) - Distribution and taxonomy of Birds of the world. 1-1136, 24 mappe, Yale University.

VAURIE C. (1959) - The Birds of the Palearctic fauna. A Systematic reference. Order Passeriformes. I-XII+1-762, London.

(ms. pres. il 29 giugno 1993; ult. bozze il 27 giugno 1994)