

S. BETTI (*), F. GARBARI (**), F. SELVI (***)

NUOVE STAZIONI TOSCANE DI *BELLEVALIA TRIFOLIATA* (HYACINTHACEAE)

Riassunto - Vengono segnalate nuove stazioni in Toscana di *Bellevalia trifoliata* (Ten.) Kunth, una rara geofita che è stata trovata nei pressi di San Pancrazio (Ponte a Moriano, Lucca), presso Magliano (Grosseto) e a Pian di Mugnone di Fiesole (Firenze).

Parole chiave - *Bellevalia trifoliata*, nuove stazioni, Flora toscana.

Abstract - *New records of Bellevalia trifoliata (Hyacinthaceae) in Tuscany.* *Bellevalia trifoliata* (Ten.) Kunth, a rare geophyte of the Italian flora, was recorded in Tuscany on an olive grove at about 80 m a.s.l. at San Pancrazio, a locality close to Ponte a Moriano (Lucca province), near Magliano (Grosseto province) along the road to San Donato (about 20 m a.s.l.) and at Pian di Mugnone (Fiesole, Florence province) at about 100 m a.s.l.

Key words - *Bellevalia trifoliata*, new records, Tuscan flora.

Nell'ambito di una revisione del genere *Bellevalia* Lapeyr. (Hyacinthaceae) per la flora italiana, che ha già portato a chiarire alcuni aspetti distributivi, sistematici e tassonomici di *Bellevalia dubia* con le sue sottospecie (Borzatti von Loewenstern & Garbari, 2002, 2003) e ad accertare la presenza di *B. trifoliata* (Ten.) Kunth in Toscana (Garbari *et al.*, 2000), è stato possibile individuare nuove stazioni di questa pianta che si ritiene utile segnalare, in quanto unità floristica considerabile rara sia sul piano nazionale che regionale (Garbari 1997).

La specie è stata trovata in un uliveto in lieve pendenza, con esposizione a sud-ovest, a circa 50 m dal muro perimetrale del piccolo cimitero di San Pancrazio, presso Ponte a Moriano, in provincia di Lucca, a 80 m di altitudine circa, nell'Aprile 2001 e successivamente confermata per gli anni seguenti. Campioni essiccati sono stati depositati in FI e PI (1 Aprile 2001, *leg. et*

det. F. Garbari & S. Betti). La stazione relativa a questo nuovo reperto è molto simile a quelle già note: campi e oliveti. La specie cresce rigogliosa, in un numero di individui che si avvicina al migliaia, su una superficie complessiva di circa 600 mq. Nella prima settimana di aprile è di norma in piena antesi.

Una seconda nuova stazione è stata rinvenuta in Maremma in agro di Magliano (provincia di Grosseto), circa 2,5 km a sud del paese presso il bivio con la strada per San Donato, al margine di un campo coltivato, circa 20 m di altitudine (9 Aprile 2004, *leg. et det.* F. Selvi & S. Sforzi, campioni depositati in Herb. Selvi n. 2389 e in FI). Ivi la pianta forma una cospicua popolazione di qualche decina di individui localizzati però su una superficie ristretta. Una terza stazione è relativa ad una raccolta fatta a Pian di Mugnone presso Fiesole (provincia di Firenze) in un oliveto (3 Aprile 2001, *leg. et det.* F. Sodi).

Queste stazioni confermano ulteriormente l'indigenato di *Bellevalia trifoliata* in Regione: inserendosi fra quelle di Lazio e Liguria, dove la pianta era già nota (Garbari 1997), danno quindi continuità all'areale tirrenico di questa rara geofita mediterranea.

BIBLIOGRAFIA

- Borzatti von Loewenstern A., Garbari F., 2002. *Bellevalia dubia* subsp. *boissieri* (Hyacinthaceae) in Italy. *Webbia* 57 (2): 181-186.
- Borzatti von Loewenstern A., Garbari F., 2003. *Bellevalia dubia* (Guss.) Kunth subsp. *dubia* (Hyacinthaceae), an endemic unit of the Sicilian flora. *Bocconea* 16 (2): 543-548.
- Garbari F., 1997. *Bellevalia* Lapeyr. In: Pignatti S., *Flora d'Italia* 3:374-375. Edagricole, Bologna.
- Garbari F., Giordani A., Marchetti D., 2000. *Bellevalia trifoliata* (Ten.) Kunth (Hyacinthaceae), specie nuova per la flora toscana. *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem. B* 106: 65-68 (1999).

(*ms. pres. il 12 maggio 2004; ult. bozze il 15 settembre 2004*)

(*) Via Lodovica, 55029 Sesto di Moriano (Lucca).

(**) Dipartimento di Scienze Botaniche, 56126 Pisa.

(***) Dipartimento di Biologia Vegetale, 50125 Firenze.

